


Schwabengitter[®] *Ontop*

NEU
Die Sensation!



DL1

DL1 - Dienstleistung, Logistik und Handel GmbH & CoKG

Höhenweg 36a • 8044 Graz/Weinitzen

Tel: +43 (3132) 21 5 86 • fax: DW 4

Web: www.dl1.at • Email: office@dl1.at

Die neuartige Lösung

Für stabile Flächen ohne Unterbau - Schwabengitter® Ontop wird einfach auf vorhandene Rasen- oder Schotterrasenflächen ausgelegt und schafft stabilen Schutz bis PKW-Belastungen. Mit dem bewährten Schnellverschluss. Nur 2,5 cm hoch.

Ontop: einfach auslegen und drauffahren

- Umweltneutrales Material
- Leicht zu verlegen
- Gewicht pro m² nur 4,5 kg
- Integriertes Dehnfugensystem längs und quer
- Temperatur- und UV-stabil
- Auch in Grün lieferbar
- Einzelrastergröße:
50 cm x 50 cm x 2,5 cm
- Wandstärke: 5 mm
- Extrabreite Stegauflage -
Unterseite: 16 mm
- Verlegefertig vorgesteckt auf
1 m² Fläche
- Oberfläche rutschhemmend
genoppt



Schwabengitter®
Ontop auf kurz-
gemähtem und ge-
walztem Rasen aus-
legen und anwalzen.



Schwabengitter[®] Ontop

*NEU: Nur auflegen, keine Substratverfüllung -
Rasen wächst sofort durch!*



Schwabengitter[®] Ontop, Oberseite

Verlegeanleitung auf vor- handenem Rasen:

Rasenfläche ganz kurz mähen, anschließend mit schwerer Walze gut abwalzen, danach **Schwabengitter[®] Ontop** verlegen und anwalzen - nicht verfüllen! Gras wächst sofort durch. Fläche mit ca. 70 g/m² Cornu Fero düngen.



Integrierte Dehnelemente garantieren präzisen Sitz und gleichen Temperaturschwankungen aus.

Verlegeanleitung auf unbegrünter Fläche:

Fläche planieren, stark walzen, 100 g/m² NPK-Grunddünger ausbringen. Fläche mit Rasengittersaatgut ansäen, **Schwabengitter[®] Ontop** auflegen und leicht anwalzen. Feucht halten, Rasen wächst in Kürze durch das Gitter.



Unterseite: Stegbreite 16 mm -
gegen Einsinken

Schwabengitter[®] *Ontop*

*Die
Weltpremiere!*



DL1